

Ogłoszenie

Numer

2025-2696-247090

Id

247090

Powstaje w kontekście projektu

FEMP.02.04-IZ.00-0039/25 - Nowe źródła energii i rozwój sieci ciepłowniczych w Nowym Sączu i Starym Sączu

Tytuł

Nowe źródła energii i rozwój sieci ciepłowniczych w Nowym Sączu i Starym Sączu

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcy, zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z dokumentami zamówienia w tym projektem umowy

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2025-09-26

1. załączniki do SIWZ.zip

2. 00-siwz.pdf

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2025-09-26

Data ostatniej zmiany

2025-09-26

Termin składania ofert

2025-10-13 12:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2025-10

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w
Nowym Sączu
Wiśniowieckiego 56
33-300 Nowy Sącz
NIP: 7341787660

Osoby do kontaktu

Beata Śliwa
tel.: 693874093
e-mail: b.sliwa@mpecns.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Rozbudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Dobrzańskiego

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Roboty budowlane

Podkategoria

Roboty budowlane

Opis

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Dobrzańskiego w Nowym Sączu” wg „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia” –

zał. nr 1 do specyfikacji/ umowy oraz postanowień SIWZ i załączników do SIWZ.

Przedsięwzięcie obejmuje:

a) ☒ rozbudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej preizolowanej DN150 - długość sieci L≈36,5 m,- DN40 - długość L=4,8 m wraz z odwodnieniem.

Zamawiający informuje, że dla w/w zadania uzyska pozwolenie na budowę.

Zamawiający informuje, że posiada materiały preizolowane oraz rury RHDPEt (wg. I.2 Wykaz materiałów poz. 1-13 i 18 – str.19 Projekt Techniczny), do realizacji zadania.

Po stronie Wykonawcy jest robota budowlana i pozostałe materiały budowlane (wg. I.2 Wykaz materiałów poz. 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 str.19 Projekt Techniczny) w ramach potrzeby m.in. rura ochronna np. Arota typ PS na kablach eNN / L=3,0m, krąg betonowy, płyta nakrywcza betonowa, właz kanałowy typ ciężki, rura stalowa czarna wg PN-80/H-74219 + izol. termiczna z wełny mineralnej + płaszcz z blachy stalowej ocynkowanej, rura stalowa czarna wg PN-80/H-72419 + izol. termiczna z wełny mineralnej + płaszcz z blachy stalowej ocynkowanej, kolana hamburskie, redukcja stalowa). Zamawiający przewiduje zwiększenie lub zmniejszenie ilości przedmiotu zamówienia o około 30% wartości umowy.

Zamawiający przewiduje zwiększenie lub zmniejszenie ilości przedmiotu zamówienia o około 30% wartości umowy.

W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach do niej nazw materiałów, producentów, znaków towarowych czy też norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie elementów przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie minimalnych standardów technicznych i jakościowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert obejmujących rozwiązania równoważne o parametrach technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w SIWZ i załącznikach do niej. Wykonawca, który proponuje wykorzystanie rozwiązań równoważnych, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ewentualne wskazanie nazw własnych w załączonych do SIWZ dokumentach uzasadnione jest koniecznością kompleksowego podejścia do projektowania sieci ciepłowniczych w jednym systemie technologicznym, uwzględniając technologie zastosowane w istniejącej infrastrukturze.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

W celu uniknięcia konfliktu interesów osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru Wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z Wykonawcami, którzy złożyli oferty. W tym celu w/w osoby składają oświadczenia o treści określonej w „Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027”.

Termin rękojmi i gwarancji wynosi:

☒ Na technologię sieci ciepłowniczej (system) oraz przyłącza ciepłowniczego – 10 lat,

☒ Na roboty budowlano-instalacyjne – 5 lat,

W przypadku wykonania przez Zamawiającego rozbudowy sieci w okresie trwania rękojmi i gwarancji nie spowoduje to ich utraty.

Okres gwarancji

Termin rękojmi i gwarancji wynosi: ☒ Na technologię sieci ciepłowniczej (system) oraz przyłącza ciepłowniczego – 10 lat, ☒ Na roboty budowlano-instalacyjne – 5 lat

Kody CPV

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45231112-3 Instalacja rurociągów

45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

45262680-1 Spawanie

45321000-3 Izolacja cieplna

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

małopolskie

Powiat

Nowy Sącz

Gmina

Nowy Sącz

Miejscowość

Nowy Sącz

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) ☒ Posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, w zakresie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny,

b) Posiadania zdolności technicznych i zawodowych dotyczących wiedzy i doświadczenia. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą dokumenty wymagane w specyfikacji,

c) Posiadania zdolności technicznych i zawodowych dotyczących dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą dokument wymagany w specyfikacji,

d) Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej możliwość wykonania zamówienia. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą dokument wymagany w specyfikacji. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w punkcie 6 niniejszej specyfikacji.

O zamówienie nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) zalegają z uiszczeniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,

c) wobec których zachodzą okoliczności opisane w zał. do SIWZ,

W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności oferty takich Wykonawców zostaną odrzucone. W celu wykazania, że wobec Wykonawcy nie zachodzą okoliczności wymienione powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą dokumenty wymagane w pkt 6 niniejszej specyfikacji.

a) wypełniony i podpisany formularz „OFERTA” (zał. do specyfikacji),

b) pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, jeśli ofertę lub załączniki podpisuje osoba nie wymieniona w KRS lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; w tym pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeśli dotyczy,

c) w przypadku spółki cywilnej – umowę spółki cywilnej,

Gdy w umowie s.c. brak jest uregulowań co do sposobu reprezentacji s.c. Zamawiający wymaga, aby oferta oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone były podpisane przez wszystkich współników spółki.

d) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

e) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie, zamówień:

– jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu minimum 35 mb sieci preizolowanej o średnicy

min. Dn 150 – w jednym zamówieniu;

z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których w/w roboty zostały wykonane – zał. do specyfikacji,

f) „referencje” lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, potwierdzające należyte zrealizowanie zamówienia, w szczególności czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone,

g) oświadczenie, iż Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – zał. nr 4 do specyfikacji:

☒ Kierownik budowy – musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiednie – bez ograniczeń;

☒ Spawacze – muszą posiadać aktualne świadectwa spawalnicze w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia,

☒ Monterzy sieci – muszą posiadać uprawnienia eksploatacyjne grupy G1, G2 oraz certyfikaty wystawione przez producenta rur preizolowanych wybranego przez wykonawcę w zakresie wykonywania zespołu złączy preizolowanych.

Kierownik budowy musi posiadać minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, w tym kierował co najmniej jedną robotą budowlaną, polegającą na budowie lub przebudowie sieci ciepłowniczej o długości co najmniej 35 mb w technologii rur preizolowanych.

Posiadanie niezbędnych uprawnień i doświadczenia poświadczane będzie przez złożenie przez kierownika robót pisemnego oświadczenia własnego, złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Kierownik budowy musi posiadać ważne zaświadczenie o wpisie do Izby Inżynierów Budownictwa. Uprawnienia, przynależność do IIB i oświadczenie własne kierownika budowy ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy, tylko wybrany w przetargu Wykonawca.

Kierownik budowy musi posiadać ważne uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Kierownik budowy musi być obecny na budowie, w przypadku jego nieobecności funkcję przejmuje odpowiedni kierownik robót, który również posiada uprawnienia budowlane ww.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Pozostałe dokumenty:

- h) ☐ zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- i) ☐ zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- j) ☐ zaparafowany „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” – zał. nr 1 do specyfikacji/umowy,
- k) ☐ oświadczenie, że przed podpisaniem umowy, Wykonawca przedstawi opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że na dzień podpisania umowy Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – na sumę co najmniej 100 000,00 zł – zał. nr 6 do specyfikacji,
- l) ☐ zobowiązanie podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia oraz dokumenty wymagane od podmiotów udostępniających swoje zasoby lub od członków konsorcjum, o których mowa w punkcie 5 A lub 5B specyfikacji lub od Podwykonawców - w przypadku sytuacji opisanej w pkt 5 C ppkt 5.

Kryteria oceny do części 1**Czy kryterium cenowe?**

TAK

Opis

Cena 100%, waga 100 pkt, sposób oceny minimalizacja

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2025-09-26 - data opublikowania



-> 2025-10-13 12:00:00 - termin składania ofert



-> 2025-10 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.